

乾燥弱毒生水痘ワクチン 予診票

带状疱疹予防用

任意接種用

※接種希望の方は、太ワク内にご記入ください。

		診察前の体温	度	分
住 所		電 話 番 号	()	-
フリガナ				
予 防 接 種 を 受ける人の氏名		(代理人の氏名)		
生 年 月 日	年 月 日	日生 ()	歳) ※50歳以上が接種対象者です	

質 問 事 項	回 答 欄		医師記入欄
1. 今日受けられる予防接種について説明文を読んで理解しましたか	いいえ	はい	
2. 今日、普段と違って具合の悪いところがありますか	ある(具体的に)	ない	
3. 現在、何かの病気で医師にかかっていますか	はい(病名)	いいえ	
【“はい”の場合】その病気で治療(投薬など)を受けていますか	はい(薬の名前、種類)	いいえ	
4. 最近1ヵ月以内に何か病気がかかりましたか	はい(病名)	いいえ	
5. 最近1ヵ月以内に近親者や周囲に麻疹、風しん、水痘、おたふくかぜなどにかかった方がいますか	いる(病名)	いない	
6. 最近1ヵ月以内に予防接種を受けましたか	はい(予防接種名)	いいえ	
7. 今までに予防接種を受けて、具合が悪くなったことがありますか	ある(具体的に)	ない	
8. 今までに特別な病気(先天性異常、心臓、腎臓、肝臓、血液、脳神経、免疫不全症、悪性腫瘍、その他の病気)にかかり、医師の診断を受けたことがありますか	ある(具体的に)	ない	
【“ある”の場合】その病気を診てもらっている医師に、今日の予防接種を受けて良いといわれましたか	いいえ	はい	
9. 今までにひきつけ(けいれん)を起こしたことがありますか	ある(いつ)	ない	
10. 薬や食品で皮膚に発疹やじんましんが出たり、体の具合が悪くなったことがありますか	ある(薬、食品名)	ない	
11. 近親者に予防接種を受けて、具合が悪くなった方はいますか	いる	いない	
12. 近親者に先天性免疫不全と診断されている方はいますか	いる	いない	
13. 最近6ヵ月以内に輸血あるいはガンマグロブリンの投与を受けましたか	はい(いつ、理由)	いいえ	
14. 【ご婦人の方に】1) 現在、妊娠している可能性がありますか	はい	いいえ	
2) 接種後2ヵ月間の避妊についてご理解いただけましたか	いいえ	はい	
15. その他、健康状態のことで医師に伝えておきたいことがあれば具体的に記入ください			

※これら以外に、接種にあたって確認させていただく場合があります。

医師の記入欄

以下の事項を、必ずご確認ください。

先天性及び後天性免疫不全状態の人は、接種できません。
例えば、急性及び慢性白血病、リンパ腫、骨髄やリンパ系に影響を与えるその他疾患、HIV感染またはAIDSによる免疫抑制状態、細胞性免疫不全などによる

薬剤等による治療を受けており、明らかに免疫抑制状態の人は、接種できません。生ワクチンの併用について各薬剤の添付文書をご確認ください。
副腎皮質ステロイド剤(注射剤、経口剤)：プレドニゾロン等
免疫抑制剤：シクロスポリン(ネオーラル、サンディミュン)、タクロリムス(プロGRAF)、アザチオプリン(イムラン)等
その他免疫抑制作用のある薬剤：抗リウマチ剤、抗悪性腫瘍剤等

以上の問診および診察の結果、今日の予防接種は(可能・見合わせる)本人(もしくは代理人)に対して、予防接種の効果、副反応および医薬品医療機器総合機構法に基づく救済について、説明した。	医師の署名
--	-------

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や副反応などについて理解した上で、接種を希望しますか。(接種を希望します・接種を希望しません)	本人の署名(もしくは代理人の署名)
--	-------------------

使用ワクチン名	摂取量	実施場所・医師名・接種日時
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 (販売：武田薬品工業株式会社) (Lot No.)	皮下接種 0.5 mL	実施場所： 医師名： 接種日時： 年 月 日 時 分

記載頂きました個人情報情報はワクチン接種の予診に関してのみ使用いたします。

带状疱疹の予防接種(乾燥弱毒生水痘ワクチン)を受けられる方へ

この予診票は、任意で接種を希望される方用です。公的補助等を受けて接種を受ける場合は、お住まいの自治体(市区町村)からの通知をご覧ください。
带状疱疹の予防接種を実施するにあたって、受けられる方の健康状態をよく把握する必要があります。そのため、裏面の予診票にできるだけ詳しくご記入ください。
なお、带状疱疹については、武田薬品のホームページ(https://www.takeda.co.jp/patients/vaccine_portal/taijouchushin/)でも紹介しています。



ワクチンの副反応

带状疱疹の予防接種は、50歳以上の方が接種対象者となります
この場合、接種後の副反応として注射部位の局所症状(赤み、かゆみ、熱くなる、腫れ、痛み、硬くなる)、発疹、倦怠感などが報告されています。また非常にまれですが、アナフィラキシー(全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しいなど)や、血小板減少性紫斑病(鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくいなど)、無菌性髄膜炎(発熱、吐き気、頭痛、うなじがこわばり固くなって首を前に曲げにくいなど)がみられることがあります。何か異常が認められた場合には、すぐに医師に申し出てください

予防接種を受けるときの注意

1. ワクチンの必要性や副反応について不明な点がある場合は、予防接種を受ける前に医師に相談しましょう
2. 受ける前日は入浴(又はシャワー)をして、体を清潔にしましょう
3. 当日は体調をよく観察して、普段と変わったところのないことを確認してください
4. 清潔な着衣をつけましょう
5. 予診票は医師への大切な情報です。正確に記入するようにしましょう
6. 予防接種を受ける方がご婦人の場合、あらかじめ約1ヵ月間は避妊しておきましょう

予防接種を受けることができない人

1. 明らかに発熱のある人(37.5℃以上)
2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
3. 水痘・带状疱疹を予防するワクチンに含まれる成分で、過去にアナフィラキシーを起こしたことがある人
なお、他の医薬品投与でアナフィラキシーを起こしたことがある人は、予防接種を受ける前に医師へその旨を伝え、判断を仰いでください
4. 妊娠していることが明らかな人
5. 先天性及び後天性免疫不全状態の人
例えば、急性及び慢性白血病、リンパ腫、骨髄やリンパ系に影響を与えるその他疾患、HIV感染またはAIDSによる免疫抑制状態、細胞性免疫不全などによる
6. 副腎皮質ステロイド剤や免疫抑制剤などの治療を受けており、明らかに免疫抑制状態の人
7. その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した人

予防接種を受ける際に、医師とよく相談しなくてはならない人

1. 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの基礎疾患がある人
2. カゼなどのひきはじめと思われる人
3. 予防接種で接種後2日以内に発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う症状がみられた人
4. 薬の投与又は食事で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことがある人
5. 今までにけいれんを起こしたことがある人
6. 過去に免疫不全と診断されたことがある人、及び近親者に先天性免疫不全の人がいる人
7. 水痘・带状疱疹を予防するワクチンに含まれる成分でアレルギーを起こすおそれのある人
8. 妊娠の可能性のある人

他のワクチンとの接種間隔

生ワクチン(注射剤)の接種を受けた方は、通常、27日以上の間隔をおいてこのワクチンを接種してください。また、医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができます

予防接種を受けた後の注意

1. 接種後30分間は病院にいるなどして様子を観察し、アレルギー反応などがあれば医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう
2. 接種後4週間は副反応の出現に注意しましょう
3. 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめましょう
4. 接種当日は接種部位を清潔に保ち、いつもどおりの生活をしましょう。また、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう
5. 高熱やけいれんなどの異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けてください
6. 接種後2ヵ月間は妊娠しないように注意してください

あなたの接種予定日	医療機関名
月 日 () 当日は受付に 時 分頃 おこしてください	

*接種希望の方は、太ワク内にご記入ください。

带状疱疹ワクチン(シングリックス筋注用) 接種予診票

		診察前の体温		度	分		
回数	1回目(今回が初めて)	・	2回目(前回接種日:	年	月	日)	
住所	〒			TEL () -			
フリガナ		男	生年	西暦	年	月	日生
受ける人の氏名		女	月日				(満 歳)

質問事項	回答		医師記入欄
今日受ける予防接種について説明文を読み、理解しましたか	いいえ	はい	
現在、何か病気にかかっていますか、また今日具合の悪いところがありますか	はい 病名、具体的な症状()	いいえ	
最近1ヵ月以内に病気にかかりましたか	はい 病名()	いいえ	
これまでに特別な病気(心臓・腎臓・肝臓・血液の病気、免疫不全症、その他)にかかり、医師の診察を受けていますか その病気の主治医には、今日の予防接種を受けてよいと言われましたか	はい 病名() いいえ	いいえ はい	
けいれんを起こしたことがありますか その時、熱は出ましたか	はい()歳頃 はい	いいえ	
薬や食品で皮膚に発疹やじんましんが出たり、具合が悪くなったことがありますか	はい 薬の名前・食品名()	いいえ	
近親者に予防接種を受けて具合が悪くなった方はいますか	はい 予防接種名()	いいえ	
近親者に先天性免疫不全症の方がいますか	はい	いいえ	
最近1ヵ月以内に家族や周囲に麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜなどの感染症にかかった方がいましたか	はい 病名()	いいえ	
最近1ヵ月以内に予防接種を受けましたか	はい 予防接種名() 接種日()月()日	いいえ	
これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったことがありますか	はい 予防接種名()	いいえ	
(女性の方に)現在、妊娠または妊娠している可能性はありますか 現在、授乳をしていますか	はい はい	いいえ いいえ	
今日の予防接種について質問がありますか	はい 具体的に()	いいえ	

医師記入欄：以上の問診および診察の結果、今日の予防接種は(実施できる ・ 見合わせた方がよい)と判断します。
本人(もしくは代理人)に対して予防接種の効果・副反応および「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済などについて説明しました。

医師の署名又は記名捺印

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果、副反応および「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済などについて理解した上で、接種を希望しますか。

本人または代理人の署名

(はい ・ いいえ)

代理人の場合：関係

使用ワクチン名	接種部位・用法・用量	実施場所・医師名・接種日時
乾燥組換え带状疱疹ワクチン (チャイニーズハムスター卵巣細胞由来) シングリックス筋注用 グラクソ・スミスクライン株式会社 製造番号:	筋肉内注射 0.5mL 左 ・ 右	実施場所: 医師名: 接種日時: 年 月 日 時 分

この予診票は、予防接種の安全性の確保を目的としています。記載いただきました個人情報は予防接種に関する予診にのみ使用します。

带状疱疹ワクチン(シングリックス筋注用)の接種をご希望の方に

带状疱疹ワクチン(シングリックス筋注用)の接種を実施するにあたり、接種を受ける方の健康状態をよく把握する必要があります。この説明書をお読みになり、「带状疱疹ワクチン(シングリックス筋注用)接種予診票」にご記入の上、医師の診察を受けてください。なお、ご自身でのご記入が難しい場合は代理の方に
ご記入いただくこともできます。

ワクチンの効果と副反応

シングリックスは、50歳以上または、带状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる18歳以上の方を対象とする带状疱疹を予防するためのワクチンです。シングリックスの十分な予防効果を得るためには、2回の筋肉内注射が必要です。

主な副反応は、注射部位の痛み、赤み、腫れなど、全身症状として筋肉痛、疲労感、頭痛を伴うことがあります。これらの持続日数の中央値*は3日でした。また、重大な副反応として、ショックやアナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する血圧低下、呼吸困難や全身性のじんましんを伴うアレルギー反応のこと)が起こる可能性があります。

* 持続日数を小さい順に並べたデータのちょうど中央にある日数

予防接種を受けることができない方

- (1)明らかに発熱(通常37.5℃以上)している方
- (2)重い急性疾患にかかっていることが明らかな方
- (3)過去にこのワクチンの成分によってアナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する血圧低下、呼吸困難や全身性のじんましんを伴うアレルギー反応のこと)を起こしたことがある方
- (4)その他、医師が予防接種を受けることが不相当と判断した方

予防接種を受ける前に医師への相談が必要な方

- (1)心臓血管系・腎臓・肝臓・血液などの基礎疾患のある方
- (2)予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方、全身性発疹などのアレルギーを疑う症状がみられた方
- (3)このワクチンの成分に対して、アレルギーを起こすおそれのある方
- (4)過去にけいれんを起こしたことがある方
- (5)過去に免疫不全と診断された方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- (6)血小板が少ない方や出血しやすい方
- (7)妊婦または妊娠している可能性のある方、授乳中の方
- (8)最近1ヵ月以内に予防接種を受けた方

接種後の注意

- (1)接種後にアナフィラキシーが起こることがあるので、接種後30分程度は、接種施設で背もたれのある椅子にゆっくり腰掛けて、体調の変化がないことを確認しましょう。
- (2)接種当日は激しい運動を避け、接種部位を清潔に保ってください。接種当日の入浴は差し支えありません。
- (3)接種後に接種部位の異常な反応や体調の変化を感じた場合、高熱、けいれんなどの異常な症状があらわれた場合には、すぐに医師の診察を受けてください。
- (4)本剤の接種により健康被害が発生した場合には「医薬品副作用被害救済制度」により治療費等が支給される場合があります。詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ等をご覧ください。

接種予定日	月 日() 時 分頃	医療機関名	
-------	----------------	-------	--